

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ผู้เข้าประชุม.....๓.....คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ กลับจันทร์	ประธานสภาฯ		
๒	นายธวัช เชื้อขำ	รองประธานสภาฯ		
๓	นางสมจิตร ตังรอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑		
๔	นายกัลยา ทองนาค	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒		
๕	นายจวน ไกรนรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒		
๖	นายอรุณ ลอยลียบ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓		
๗	นายปัญญาวุฒิ จิตรอักษร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔		
๘	นายศุภวิชญ์ แสงประจง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔		

ผู้ไม่มาประชุม.....คน

ผู้เข้าร่วมประชุม.....๒.....คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม กี่สั้น	นายก อบต.		
๒	นายสิทธิชัย จันทร์คง	รองนายก อบต.		
๓	นายรีน อนุวัฒน์	รองนายก อบต.		
๔	นายเรวัต พรหมแก้ว	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นายวิภัทร ชุ่นเส้ง	รองปลัด อบต.		
๖	นางสุดใจ บุญตัด	นักทรัพยากรบุคคล ชก.		
๗	นายศรชัย ชีข้าง	นักจัดการงานช่าง ปก.		
๘	นางรัชดาภรณ์ รอดเรืองฤทธิ	นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.		
๙	นางสาวศศิกานต์ สุกกระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.		
๑๐				

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อได้เวลานัดหมาย ที่ประชุมมีความพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา (นายสมพงษ์ กลับจันทร์) ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเมื่อครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานสภา

สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกท่าน สืบเนื่องจากการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีสมัยการประชุมไว้ ๔ สมัย โดยในสมัยแรก คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ไปในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา มีความจำเป็นเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ จึงมีหนังสือขอขยายสมัยประชุมต่อนายอำเภอห้วยยอดออกไปอีก ๑๕ วัน คือ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตั้งนับสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) สำหรับวันนี้จะเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา สมัยสามัญ สมัยสามัญแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

- อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามสมัยประชุม และเป็นเปิดหรือปิดประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสมัยสามัญ และ ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทำเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นทราบล่วงหน้า ด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งในที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ที่การนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น

สำหรับวันนี้ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ประธานสภา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้ดำเนินการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้แจ้งข้อมูลครับ

นางสาวศศิกันต์ สุกกระ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขงบประมาณในการดำเนินการของโครงการต่างๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และมีความจำเป็นในการแก้ไขข้อความในส่วนที่พิมพ์ตก จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านคะ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วครบ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายแล้วครับ

มีท่านใดขอแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-มติที่ประชุมรับรอง ๗ เสียง ไม่มีผู้ไม่รับรอง ไม่มีผู้งดออกเสียง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติการขอจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภา

ญัตตินี้เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเดา เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายเพื่อประกอบการ พิจารณาต่อไปครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

- ตามข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการสภาฯ

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ครับท่านประธานฯ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบันครับ

นางรัชดาภรณ์
รอดเรืองฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูลเงินสะสม การกักเงินสะสม และยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้
๑) ยอดเงินสะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท/ก.ส.อ. แล้ว เป็นเงิน
จำนวน ๑๖,๕๓๙,๐๑๒.๒๘ บาท
๒) หักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและ
ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงินจำนวน ๗,๔๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๓) สำรองงบบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๒,๐๘๒,๘๑๑.๐๐ บาท
๔) สำรองจ่ายกรณีมีสาธารณภัยตามความจำเป็น เป็นเงินจำนวน ๗๐๔,๕๖๐.๑๓ บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ เป็นเงินจำนวน ๖,๓๔๑,๐๔๑.๑๕ บาท

ประธานสภา
นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ผู้เสนอญัตตินี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงครบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเตาได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการแก้ไข
ปีงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลในเตาได้รับคำร้องจากประชาชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ตำบลในเตา ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ในเตา ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ด้านถนนที่ชำรุดและมีสภาพไม่พร้อมต่อการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการสัญจร ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนในจุดเสี่ยงในตำบลในเตา ด้านความปลอดภัยของถนนในจุดเสี่ยงทางโค้งของถนน ด้านการแก้ไข
ปัญหาดินที่ในฤดูฝนที่มีน้ำกัดเซาะไม่สะดวกในการใช้เส้นทางถนนและฤดูแล้งที่เกิดฝุ่นละออง และ
ด้านขยายท่อเมนประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเขา หมู่ที่ ๒ - เขาพลี หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๑ กม.๐+๐๐๐
- กม.๐+๒๐๐) ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๑ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔๘๗,๐๐๐ บาท

๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไรโน) ติดตั้งโคมไฟถนน ๒๕๐
เมตร ชนิดเสากิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๒ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๔ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐ บาท

รวมขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท ตามเอกสารที่แจกจ่ายครับ

ประธานสภา

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ หากไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมยกมือ ลงมติอนุมัติโครงการ
โดยยกมือ ไปที่โต๊ะโครงการครับ

ประธานสภา

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเขา หมู่ที่ ๒ - เขาพลี หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๐๐) ระยะทาง ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๑ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔๙๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

-มติที่ประชุมเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ ไม่มีผู้งดออกเสียง-

ประธานสภา

๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไรโน) ติดตั้งโคมไฟถนน ๒๕๐ เมตร ชนิดเสากิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๒ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

-มติที่ประชุมเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ ไม่มีผู้งดออกเสียง-

ประธานสภา

๓) โครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๔ คิดเป็นค่าก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

-มติที่ประชุมเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ ไม่มีผู้งดออกเสียง-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ นัดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานสภา

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดสมัยประชุมไว้ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกำหนดไว้ใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ คือตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายเพื่อประกอบการ พิจารณาต่อไปครับ

เลขานุการสภา

ตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามสมัยประชุม และเป็นเปิดหรือปิดประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสมัยสามัญ และ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน จะแจ้งกำหนดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม

ประธานสภา

การกำหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะจัดส่งหนังสือและระเบียบวาระการประชุมให้ทราบต่อไป

ท่านใดมีข้อสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวิศิษฐ์ ชุ่นเส็ง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในตา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ กลับจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในตา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตรวจรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕ ปรากฏว่า
รายงานการประชุม มีความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายธวัช เชื้อขำ)

ลงชื่อ.....
(นายสมจิตร ด้วงรอง)

ลงชื่อ.....
(นายศุภวิชญ์ แสงประจง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ.....
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่..... ๕ ส.ค. ๖๕ ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ กลับจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๕๗๘๒๓๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม กี่สุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ข้อความเดิม รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 12 (แก้ไขงบประมาณ)										
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ ศพต. ในเตาแห่งใหม่	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. ความยาว 118 ม. พร้อมวางบ่อ พัก				450,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใน พื้นที่มีความพึง พอใจ	เพื่อให้การระบาย น้ำได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
ข้อความใหม่										
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ ศพต. ในเตาแห่งใหม่	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. ความยาว 118 ม. พร้อมวางบ่อ พัก				450,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใน พื้นที่มีความพึง พอใจ	เพื่อให้การระบาย น้ำได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ข้อความเดิม รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 20 (แก้ไขงบประมาณ)											
2	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณ สามแยกถนนสายโรน)	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ในเวลากลางคืน เพิ่ม ความสะดวกและความ ปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้ใช้เส้นทาง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน 250 ม. ชนิดเสาสูง เดี่ยว เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต้น					500,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางที่มีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
ข้อความใหม่											
2	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณ สามแยกถนนสายโรน)	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ในเวลากลางคืน เพิ่ม ความสะดวกและความ ปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้ใช้เส้นทาง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน 250 ม. ชนิดเสาสูง เดี่ยว เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต้น					500,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางที่มีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ข้อมูลเดิม รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 23 (ไว้ตัดงบประมาณ)											
3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไธเน - สนามกีฬา ม.3)		ติดตั้งโคมไฟถนน 250 ม. ชนิดเสาสูง 9 ม. เดี่ยว เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต้น					500,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ข้อมูลใหม่											
3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไธเน - สนามกีฬา ม.3)	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง	ติดตั้งโคมไฟถนน 250 ม. ชนิดเสาสูง 9 ม. เดี่ยว เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต้น					500,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
ข้อความเดิม รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2563 แบบ ผ.02 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 28 (แก้ไขงบประมาณ)											
4	ขยายเขตประปาชุมชนบ้านไต้ ม.1	เพื่อขยายเขตระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง	ขุดวางท่อ PVC Ø 2" ระยะทาง 1,530 ม					300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอในภาคอุบิภาคบริโภค	กองช่าง
ข้อความใหม่											
4	ขยายเขตประปาชุมชนบ้านไต้ ม.1	เพื่อขยายเขตระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง	ขุดวางท่อ PVC Ø 2" ระยะทาง 1,530 ม				300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอในภาคอุบิภาคบริโภค	กองช่าง	