



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไนเตา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลไนเตา^๑
ตำบลไนเตา อ บ ภ ร ห ห ว ย ย อด จ ห ว ด ต ร ง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๔๗๘๔๓๗

ପ୍ରାଚୀକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାରେ ଆଜିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାରେ ଆଜିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ

၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီး ၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီး

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများကို အမြန် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ

ລະ	ໂຄຮົງການ	ຄາຍລະອັບອັດຫໍ່ມາໃນແນວ	ຄາຍລະອັບອັດໂຄຮົງການ ໃນແຜນ (ປົງຈຸບັນ)	ຄາຍລະອັບອັດໂຄຮົງການ ແພນ (ເມັກຊື່ໃໝ່)	ເຫັນສາງແນວໄຟ
៣	ກາຍສົກສາງການ ມະດູລະຫວາດ ຕ.ນ.ນ ນະ-ອ-ດ ພາກທີ່ ການທັງໝາຍງານ ຂົນຕີ້	ປຽກງານໃນເປົ້າພົມພັນທຶນທີ່ອີກຕົວ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ເກົ່າໄຟ ປະໂຫຍດນີ້ໃຈຈົງ ຕົ້ນກົງການ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ກົງການ
៤	ກົງສົກສາງການ ດູສັລ. ສາຍ ຕ.ນ.ນ ນະ-ອ-ດ ການທັງໝາຍງານ ຂົນຕີ້	ປຽກງານໃນເປົ້າພົມພັນທຶນທີ່ອີກຕົວ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ກົງການ ທີ່ຈະ ຕົ້ນກົງການ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ກົງການ
៥	ຕົກລັງຖ້າຫຼັກສາຫຼາຍງານໃນສະພາບສົກລົມ — ຂົນຕີ້ (ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນສຳກັນສົງເງິນສົກລົມ — ສຳເນົາແລະ ຖະຍາຍຸດ)	ປຽກງານໃນເປົ້າພົມພັນທຶນທີ່ອີກຕົວ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ເຂົ້ານັ້ນ — ໜັ້ນຕີ້ ແລະ ສຳຄັຟ້ວ່າ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ກົງການ ທີ່ຈະ ຕົ້ນກົງການ	ປົງປະການພາບ ໄກສະວັນ ກົງການ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ل: قدر علاجی کارکرد این داروی را در مراقبت از بیماران مبتلا به این مرض می‌توان است.

၆. ဒေမြို့မြို့နယ်တွင် ပေါ်လေသူများ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

၁၀၆ ၂၁၉၃၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် ၁၁၁၁

ຫຼາຍ	ໂຄຮະກາດ	ວິທະນຸ່ມປະສົງສົກ	ເບີນການກາຍ (ພລອມລືດ ຂອບໃຈຮຽນກາຍ)	ຕັດສົງລົດ ການກາຍ				ຜະລິດຕາດວ່າງະນະ ໃຫຍ້	ພະຍາຍານ ຮັບຜິດຂອງ
				ຕັດສົງລົດ (KPI)	ຜະລິດຕາດວ່າງະນະ ໃຫຍ້	ພະຍາຍານ ຮັບຜິດຂອງ	ພະຍາຍານ ຮັບຜິດຂອງ		
①	ກະຊວງກາງຕະບູນ ຕະລາລ.ສ.ຍ	ຕະນະ ນັ້າ-ຕະແກນ ເປົ້ານ້ອງກາຍ ທະນາ ໂມມໍາ ແລ້ວ ທະນາ ດັ່ງນີ້	ເພື່ອກ່ຽວຂ້ອງກາງນັ້ນໄວ້ໄດ້ ມາດີຈຸດກາງນັ້ນຕະຫຼາດ ຮອມເຮັດໃຫຍ້ນຳກາງເຄີຍທຳທຳ/ ສັງລັບ	ກະຊວງກາງຕະບູນ ຊະບັບ ຮູບແບບທຳທຳ ດະເນີນ ກົງວາງ ແລ້ວ ພ. ພະເ ດ. ອ. ອົງກະພາບ ຕະນະເມືອງ	ກະຊວງກາງຕະບູນ ຮູບແບບທຳທຳ	ຮູບແບບທຳທຳ ດັ່ງນີ້ແລ້ວເນື່ອມ ດັນນະເສົ້ານີ້ແມ່ນ ຕະນະເມືອງ	ຮູບແບບທຳທຳ ດັ່ງນີ້ແລ້ວເນື່ອມ ດັນນະເສົ້ານີ້ແມ່ນ ຕະນະເມືອງ	ກະຊວງກາງຕະບູນ ຮູບແບບທຳທຳ	ກະຊວງກາງຕະບູນ ຮູບແບບທຳທຳ

ຫຼາຍ	ໂຄຮອກການ	ວັດທະນະສອງລົມ	ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສົດ ຂອບໃຈຮຽງການ) (ແລະພິສິດ)	ຊັບປະມານ				ຕົກສັ່ວນ (KPI)	ຜລື້ມຳດ່ວຍ ມີຄວາມ ສົດ	ຜລື້ມຳດ່ວຍ ຮັບອະນຸມານ ຂຶ້ນຜົນອອກ
				ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ			
໤	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ	ເພື່ອພື້ນຖານການໃນ ສາມາດໃຫ້ນາງເກົ່າ ໨ ມ. ແລະ ມີການໃຫ້ຫຼື້ອງ ໩.໬ ຊາວທັງ ຢາງ — ລາຍການແກ່ງໝາງໃຫ້)	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ ເຫດວິດ W. ຂົດຕົກ ເຕັມດັບ ເສົາສູ່ ອໍານົມ. ຈຳນວນ ກໍາຕົ້ນ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄມ່ແສງສົງວ່າງອ່າຍ່າງ	ກາງງ່າງ
໬	ລົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ	ເພື່ອພື້ນຖານການໃນ ມີການໃຫ້ຫຼື້ອງ ໩.໬ ຊາວທັງ ຢາງ — ລາຍການແກ່ງໝາງໃຫ້)	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ ເຫດວິດ W. ຂົດຕົກ ເຕັມດັບ ເສົາສູ່ ອໍານົມ. ຈຳນວນ ກໍາຕົ້ນ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ທີ່ກົດ ເປົ້ອກົນແລະ ຄົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດ ຂອບໃຈຮຽງການ	ກາງງ່າງ
໭	ລົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ	ເພື່ອພື້ນຖານການໃນ ມີການໃຫ້ຫຼື້ອງ ໩.໬ ຊາວທັງ ຢາງ — ລາຍການແກ່ງໝາງໃຫ້)	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ ເຫດວິດ W. ຂົດຕົກ ເຕັມດັບ ເສົາສູ່ ອໍານົມ. ຈຳນວນ ກໍາຕົ້ນ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ທີ່ກົດ ເປົ້ອກົນແລະ ຄົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດ ຂອບໃຈຮຽງການ	ກາງງ່າງ
໨	ລົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ	ເພື່ອພື້ນຖານການໃນ ມີການໃຫ້ຫຼື້ອງ ໩.໬ ຊາວທັງ ຢາງ — ລາຍການແກ່ງໝາງໃຫ້)	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ ເຫດວິດ W. ຂົດຕົກ ເຕັມດັບ ເສົາສູ່ ອໍານົມ. ຈຳນວນ ກໍາຕົ້ນ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ທີ່ກົດ ເປົ້ອກົນແລະ ຄົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດ ຂອບໃຈຮຽງການ	ກາງງ່າງ
໩	ລົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ	ເພື່ອພື້ນຖານການໃນ ມີການໃຫ້ຫຼື້ອງ ໩.໬ ຊາວທັງ ຢາງ — ລາຍການແກ່ງໝາງໃຫ້)	ຕື່ອັນດີໆທີ່ມີຄວາມສົດຂອບໃຈຮຽງການ ເຫດວິດ W. ຂົດຕົກ ເຕັມດັບ ເສົາສູ່ ອໍານົມ. ຈຳນວນ ກໍາຕົ້ນ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ໄລຍະນີ	ຂອຍຄະ ໨໦,໦໦,໦	ທີ່ກົດ ເປົ້ອກົນແລະ ຄົດຫຼັກສູງທີ່ມີຄວາມສົດ ຂອບໃຈຮຽງການ	ກາງງ່າງ

ລົດ	ໂຄຮງການ	ວິທະຍະກະສົງຕົວ	ຄູ່ກໍາທ່າມ (ຜົນຜົດ ຂອງໂຄຮງການ)	ຈຳປະນານ				ຕົກສົ່ວດ (KPI)	ຄະຫຼາດຕ່າງໆ ໃຊ້	ໜ່າຍງານ ຂາຍືດຫຼາຍ
				ເມັດນານ	ເມັດນາງ	ເມັດນາລ	ເມັດນາວ			
၁၃	ລົດຫຼັງພຶກສຸດຕົວໃຫຍ່	ພົມຫຼັງນາງຕົວໃຫຍ່	ຕົດຕັ້ງໂຄມໄພພົມ ຕົວໃຫຍ່	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	ຫຼັບປັດ ၂၀ ພຶດ	ກົມສັງສົງ	ກົມຫຼັງ
၁၄	ລົດຫຼັງພຶກສຸດຕົວໃຫຍ່	ພົມຫຼັງນາງຕົວໃຫຍ່	ຕົດຕັ້ງໂຄມໄພພົມ ຕົວໃຫຍ່	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	ຫຼັບປັດ ၂၀ ພຶດ	ກົມສັງສົງ	ກົມຫຼັງ
၁၅	ລົດຫຼັງພຶກສຸດຕົວໃຫຍ່	ພົມຫຼັງນາງຕົວໃຫຍ່	ຕົດຕັ້ງໂຄມໄພພົມ ຕົວໃຫຍ່	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	ຫຼັບປັດ ၂၀ ພຶດ	ກົມສັງສົງ	ກົມຫຼັງ
ຮັບອະນຸຍາຍ										
၁၆	ໂຄຮງການ	ຮັບອະນຸຍາຍ	ຮັບອະນຸຍາຍ	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	၀,၈၇	ຫຼັບປັດ ၂၀ ພຶດ	ກົມສັງສົງ	ກົມຫຼັງ

ภาคผนวก

นากวิ忒ราษี



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลไนท่า

Nai Tao Subdistrict Administrative Organization

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตราช

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ພົມພາບກວດສິນເກມ (ພ.ກ. 2566 - 2570)

၁၃၂၁ ပြည်သူများ အတွက် ပရိန္တန် ပေါ်လောက် ပရိန္တန် ပေါ်လောက်

1.1. *Pathophysiology* of heart failure. *Pathophysiology of heart failure* is discussed in detail in other chapters.

ที่	โครงการ	วัสดุประมง	ผู้นำพาหมาย (ผู้ผลิตและ/or ค้าขาย)	งบประมาณ			ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ภัยพิตรอบ วงศ์	จำนวนเงิน			
				จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)					
1	ก่อสร้างถนน ศรีสุริ, สาย ต.ถง.62-016 บ้านหะยะ กรุง พญที่ 1	เพื่อก่อสร้างถนนให้ดี มาตรฐานสากลความต้องการ รวมเริ่มไปในคราวเดียวกัน/ สัญญา	ก่อสร้างถนน ศรีสุริ, ระยะทาง 987 ม. กว้าง 4 ม. เนื้อ ที่ 0.15 ไร่ หรือพื้นที่ 三分之一 ไม่น้อยกว่า 3,948 ตร. ม.	2,763,600/-	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผู้ชี้ขาด (KPD)	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ภัยพิตรอบ วงศ์
2	ก่อสร้างถนน ศรีสุริ,สาย ต.ถง.62-013 บ้านหะยะ พญที่ 1	เพื่อก่อสร้างถนนให้ดี มาตรฐานสากลความต้องการ รวมเริ่มไปในคราวเดียวกัน/ สัญญา	ก่อสร้างถนน ศรีสุริ, ระยะทาง 195 ม. กว้าง 4 ม. เนื้อ ที่ 0.15 ไร่ หรือพื้นที่ 三分之一 ไม่น้อยกว่า 780 ตร. ม.	546,000/-	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผู้ชี้ขาด (KPD)	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ภัยพิตรอบ วงศ์


蒙古文書

ລູກ	ໂຄງການ	ວິດີປະສົງຈົດ	ເປົ້າຫມາຍ (ແຈ້ງຕື່ອອນໂຄຮັກ)	ຂໍປະເມັນ			ຜົນທີ່ຄວາມ ຈະໜີ້ກົບ	ພໍາວຍານ ຮູບຜົດລອບ ທີ່
				2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)		
1	ກອດຮັ່ງມມດອດ. ຕາຍຸ່າໂຈ- ຫວາຍຫົນ ໜ້າທີ່ 1 /	ເຫຼືອກ່າຍຫັດນິ້ນທີ່ມີການຮູ້ນ ເນື້ອຄວາມສະດວກຮຽນໃນການ ເຄື່ອນຫາງ/ສ່ຽງຈັກ	ກ່ອສຮັ່ງມມນິ້ນທີ່ມີການຮູ້ນ 1,800 ມ. ກ້ວ້າ 4 ມ. ທ່ານ 0.15 ມ. ພ້ອມໜີ້ກຳນົດໃນການ ມີເນື້ອຍກ່າວ 7,200 ດຣ. ມ.	2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)	2569 (ບາທ)	2570 (ບາທ)
2	ກອດຮັ່ງມມ ຜລລ.ສາຍ ດ.ນ 62-005 ບ້ານໜ້າເຊາ ໜ້າທີ່ 2- ບ້ານໜ້າເຊີ ໜ້າທີ່ 4 /	ເພົ່າກ່າຍຫັດນິ້ນທີ່ມີການຮູ້ນ ເນື້ອຄວາມສະດວກຮຽນໃນການ ເຄື່ອນຫາງ/ສ່ຽງຈັກ	ກ່ອສຮັ່ງມມນິ້ນທີ່ມີການຮູ້ນ 2,640 ມ. ກ້ວ້າ 4 ມ. ທ່ານ 0.15 ມ. ພ້ອມໜີ້ກຳນົດໃນການ ມີເນື້ອຍກ່າວ 10,560 ດຣ. ມ.	2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)	2569 (ບາທ)	2570 (ບາທ)
3	ເສັ້ນເປົ້າພາກສະເໜີລົກທຶນ ກົດຕະນະໄສຍ ໂສດ 062-004 ບ້ານໜ້າເຊີ ໜ້າທີ່ 1-ບ້ານໄເຫຼືອ ທີ່ 3 (ເງົ່ານຳມາຊອງ ອັບຕັ້ງ)	ເພື່ອກັບປະດັບໃນການ ປັ້ນແນະມີການສະດວກຮຽນ ໃນກາຮຽນທີ່ກ່າວ ທີ່ 3 (ເງົ່ານຳມາຊອງ ອັບຕັ້ງ)	ບູນພາກແນວສັກລົກທຶນ ກົດຕະນະໄສຍ 6 ມ. ຮະຍະທາງ 1,700ມ. ພ້ອມໜີ້ກຳນົດໃນການ ມີເນື້ອຍກ່າວ 10,200 ດຣ.ມ.	4,590,000 /	4,590,000 /	4,590,000 /	4,590,000 /	4,590,000 /

ที่	โครงการ	วัสดุปะรังสี	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KP)	ผลกระทบต่อ ชุมชนรับ ผลักดัน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
86	จัดตั้งพัฒนาอาชีวะและ สนับสนุนอาชีวศึกษา (ช่างเส้น และการปั้นดินเผา)	เพื่อพัฒนาอาชีวะปั้นดินเผา สถาบันอาชีวศึกษาให้ดีเด่น	ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าถนน 250 W. ชนิดก๊าซโซดา เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต่อ	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	500,000 ร้อยละ 60 ของ ประมาณการ	ประเมินสร้างอย่าง ทั่วถึง ป้องกันแมลง ตัดหญ้าเบ็ดใหญ่ในกรุง สัมภูรณ์ตามค่าใช้ ส่วนตัว บริษัท บริษัทแม่สืบ และห้องเรียน	กอบกู้บ้าน
87	จัดตั้งพัฒนาอาชีวะและ สนับสนุนอาชีวศึกษา - หนังสือ ^{พิมพ์} (ครุภัณฑ์สำหรับช่าง) และการปั้นดินเผา	เพื่อพัฒนาอาชีวะปั้นดินเผา สถาบันอาชีวศึกษาให้ดีเด่น เฉพาะกลุ่ม - สำนักงานคุณภาพ และการประเมิน	ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าถนน 250 W. ชนิดก๊าซโซดา เสาสูง 9 ม. จำนวน 9 ต่อ	500,000 ร้อยละ 60 ของ ประมาณการ	500,000 ร้อยละ 60 ของ ประมาณการ	500,000 ร้อยละ 60 ของ ประมาณการ	500,000 ร้อยละ 60 ของ ประมาณการ	ประเมินสร้างอย่าง ทั่วถึง ป้องกันแมลง ตัดหญ้าเบ็ดใหญ่ในกรุง สัมภูรณ์ตามค่าใช้ ส่วนตัว บริษัท บริษัทแม่สืบ และห้องเรียน	กอบกู้บ้าน	

ລ/ດ	គ្រឿងការ	គតប្រជែង	ប្រាកេងមួយ	សរបតបនាន	សរបតបនាន	តាមចំណាំ	ផលិតការទាំងអស់	អនុយាយនាយ
			(លមនតិចខែក្រឡក)	(បាទ)	(បាទ)	(KPI)	របៀប	អនុយាយ
88	ទីតួនាចំពោះការរាយការ បាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ត 2	ដៃវិថីក្នុងប្រាកេង សាររបន់ព័ត៌មាន	ធូទូរគូនិងផ្លាស់បាត់ 250 W. បុណ្ណែកំពើលើក នៅតួនាចំពោះការ រាយការ 9 ម.	2566 (បាទ)	2567 (បាទ)	2568 (បាទ)	2569 (បាទ)	2570 (បាទ)
89	ទីតួនាចំពោះការរាយការ បាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ត 2	ដៃវិថីក្នុងប្រាកេង សាររបន់ព័ត៌មាន	ធូទូរគូនិងផ្លាស់បាត់ 250 W. បុណ្ណែកំពើលើក នៅតួនាចំពោះការ រាយការ 9 ម.	500,000 	500,000 	500,000 	500,000 	500,000

ລູກ	ໂຄຮາງການ	ວິດທະນາປະຫຼອດສັງຄົມ	ເບີ້ພາກສາຍ	ເບີ້ພາກສາຍ				ຜົນປະເມີນ	ຜົນປະເມີນ
				2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)	2569 (ບາທ)		
90	ຈຸດຕັ້ງອຸປະນະໂຄຮາງການ ການແພັ່ນສັງຄານແຫຼ່ງຂອງໄຊ້ ບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມ ສ່ວນຕິພົດຕະວັນເປົ້າ	ຈຸດຕັ້ງອຸປະນະໂຄຮາງການ ສ່ວນຕິພົດຕະວັນເປົ້າ ຈຳນວນ 9 ຕົ້ນ	ຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟພິທານິນ 250 W. ໜຶ່ງປັດຕິໃຫຍ່ 2 ເສົາສົ່ງ 9 ມ.	350,000	ຮ້ອຍຄະດະ 60 ພູນ	ປະຫາງຜູ້ຜົນການ	ກົງປັງ	ຕິດຕັ້ງ ອຸປະນະໂຄຮາງການ	ກົງປັງ
91	ຕິດຕັ້ງພິທາສາກົາຮະບັບໄຟພິທາ ຄັນນະສັບຍິບລົງຍາ	ຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟພິທານິນ 250 W. ສ່ວນຕິພົດຕະວັນເປົ້າ (ບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມ ສ່ວນຕິພົດຕະວັນເປົ້າ ຄອກເລືອ) ໂນຫຼື 3	ຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟພິທານິນ 250 W. ໜຶ່ງປັດຕິໃຫຍ່ 2 ເສົາສົ່ງ 9 ມ. ຈຳນວນ 9 ຕົ້ນ	500,000	ຮ້ອຍຄະດະ 60 ພູນ	ປະຫາງຜູ້ຜົນການ	ກົງປັງ	ຕິດຕັ້ງ ອຸປະນະໂຄຮາງການ	ກົງປັງ



ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ที่ดูแล จัดตั้งรับ	รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
92	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ในบ้านสหกรณ์ชาวนา (บริโภคในบ้าน) จำนวน ๓ หลัง	เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สำหรับชาวนาที่ขาดแคลน ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาด 250 W. ใช้ต้นไม้ที่มีอยู่ เสลาสูง ๙ ม. จำนวน ๓ หลัง	500,000/-				ร้อยละ 60 ขึ้นไป ประมาณ ๘๐๖๕๘๘ บาท	พงษ์พิชา พัฒนา	ก่อนปีงบฯ
93	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บนศาลาบ้านนา ๓ หลัง (บริโภคในบ้าน) จำนวน ๓ หลัง	เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า สำหรับชาวนาที่ขาดแคลน ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาด 250 W. ใช้ต้นไม้ที่มีอยู่ เสลาสูง ๙ ม. จำนวน ๓ หลัง	500,000/-				ร้อยละ 60 ขึ้นไป ประมาณ ๘๐๖๕๘๘ บาท	พงษ์พิชา พัฒนา	ก่อนปีงบฯ

ລູກ	ໂຄຮງການ	ວິດປະປະຊຸມຈີ້	ເປົ້ານໝາຍ (ແລະສືຫຼອງຕົກຮັງກາຣີ)	ສປປະມາຍາ				ຕະຫຼື່ອດ (KPI)	ຜົນທຳຄາດ່າ ຈະຫຼື່ອບ	ຫຸ່ນວ່າລົງຈານ ຮູ້ຜິດຂອບ ຫຼັກ
				2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)	2569 (ບາທ)			
82	ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ ຄັນສາຍຄະນະ (ຫຼາຍ ສາມແຍກຄສຍອງຍຸງ-ຕະຫຼານ ໄຫຍງ) ແຫຼ່ນ 1 	ເພື່ອພື້ນຖານໃຫ້ພາກ ສາງຮອບຮັບທີ່ຫຼາຍ ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ 250 W. ໜີ້ຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ເສົາສົ່ງ 9 ໆ. ຈຳນວນ 9 ປຸດ	ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ 250 W. ໜີ້ຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ເສົາສົ່ງ 9 ໆ. ຈຳນວນ 9 ປຸດ	500,000				ຮ້ອຍຄະ 60 ປູດ	ມີເສັງຫຼວງຍຸງຢ່າງ ທ່ານີ້ ປົກກັນແລະ ຮັດວຽກຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ສັນຈະຍາມຄໍາຕົນ ຕົວຈຳການ ປຣົດທີ່ໃນສົງຫຼວດ ແລະທີ່ພົມສົງ	ກອງຫຼາງ
83	ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ ຄັນສາຍບ້ານທ່າວັດ ໂ.1 - ບ້ານໄຕທີ້ອ ຂ.3 (ຫຼາຍ ຫຼາຍຍາງ - ສາມແຍກນັ້ນເຕີຍ)	ເພື່ອພື້ນຖານໃຫ້ພາກ ສາງຮອບຮັບທີ່ຫຼາຍ ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ 250 W. ໜີ້ຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ເສົາສົ່ງ 9 ໆ. ຈຳນວນ 9 ປຸດ	ຕຶກຫົ່ງພັກສັງເກຣະນະ 250 W. ໜີ້ຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ເສົາສົ່ງ 9 ໆ. ຈຳນວນ 9 ປຸດ	500,000				ຮ້ອຍຄະ 60 ປູດ	ມີເສັງຫຼວງຍຸງຢ່າງ ທ່ານີ້ ປົກກັນແລະ ຮັດວຽກຕຶກຫົ່ງເຕີຍ ສັນຈະຍາມຄໍາຕົນ ຕົວຈຳການ ປຣົດທີ່ໃນສົງຫຼວດ ແລະທີ່ພົມສົງ	ກອງຫຼາງ

番 号	工 程 名 称	工 程 地 点	概 算 数 額	工 程 概 算 表				付 款 方 法
				工 程 費 用	工 程 税 金	工 程 利 潤	工 程 總 額	
97	บดดีอย่างรุ่นติดตั้งครุภัณฑ์ ถนนจุดสี่แยกถนนภายใน หมู่ที่ 1	ห้องพักคนงานระบบไฟฟ้า สำารถและไฟฟ้าทั่วไป	(ไม่รวมติดตั้งครุภัณฑ์)	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)
98	บดดีอย่างรุ่นติดตั้งครุภัณฑ์ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดสี่แยกถนน กาบอยหมู่ที่ 2	ห้องพักคนงานระบบไฟฟ้า สำารถและไฟฟ้าทั่วไป	(ติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าทั่วไป 6 ม. สำานวน 25 ตัว (ตามบัญชีน้ำดื่มธรรม)	1,750,000 	ร้อยละ 60 ของ ประมาณการน้ำดื่มไฟฟ้าทั่วไป ทั่วไป ป้องกันแมลง ศรีษะตืดใหญ่			
99	บดดีอย่างรุ่นติดตั้งครุภัณฑ์ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดสี่แยกถนน กาบอยหมู่ที่ 3	ห้องพักคนงานระบบไฟฟ้า สำารถและไฟฟ้าทั่วไป	(ติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าทั่วไป 6 ม. สำานวน 25 ตัว (ตามบัญชีน้ำดื่มธรรม))	1,750,000 	ร้อยละ 60 ของ ประมาณการน้ำดื่มไฟฟ้าทั่วไป ทั่วไป ป้องกันแมลง ศรีษะตืดใหญ่			

ຫຼ	ໂຄຮງການ	ວັດທີປະບອດສົງລົມ	ບົງລາຍ	ຂບປະນາມ			ຕະຫຼາດ (KPI)	ຜົນທີ່ຄວາມ ຈະເຫຼືອບັນ	ພົນຍານ ຮູບພືບຊອບ
				ມີຄົນດີຫຼຸງໂຄຮງກາຣ	2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)		
100	ຈົດຫຼູ້ພັນພົມຕິດຕະຫຼຸງມານົາ ກະນະເພີ້ນພານແສສອງອຳຫົວໜີ ບໍລິວັນຈຸດສື່ງສົນນາ ກາຍື່ນເຫັນຫຼື 4 /	ເພື່ອພົ້ມກະຮະປ່າພັໍພົກ ສາງຮຽນໃຈໆທີ່ກ່າວີ້ກ ບໍລິວັນຈຸດສື່ງສົນນາ ກາຍື່ນເຫັນຫຼື 4 /	ຕິດຫຼູ້ໂຄມໄພທີ່ການ 30 W. ເສາກີ 6 ມ. ຈຳກັນ 25 ຫຼື (ຕາມເງື່ອງວັດທີ່ກາຮຽນ)	2566 (ບາທ)	2567 (ບາທ)	2568 (ບາທ)	2569 (ບາທ)	2570 (ບາທ)	ການປົງກາງ
101	ຕິດຫຼູ້ໄພທີ່ກາຮຽນຫຼື 250 W. ປ່ຽນຄອາຄາຮັບຮັງ ເອນກປ່ຽນສົງຄ້າສົງກາ ຫຼື 3 /	ເພື່ອພົ້ມກະຮະປ່າພັໍພົກ ສາງຮຽນໃຈໆທີ່ກ່າວີ້ກ ເອນກປ່ຽນສົງຄ້າສົງກາ ຫຼື 3 /	ຕິດຫຼູ້ໄພທີ່ກາຮຽນ 250 W. ໜຶບຂອງຄົດຍັດ ເຮັດວຽກ 9 ປ. ຈຳກັນ 9 ຫຼື	500,000				ຮູບພືບ ປະຫຼາດ	ການປົງກາງ
102	ຕິດຫຼູ້ໄພທີ່ກາຮຽນຫຼື ຄົນສາຍຫ້ວຍເຫຼືອ ແລ້ວທີ່ ສາງຮຽນໃຈໆທີ່ກ່າວີ້ກ	ເພື່ອພົ້ມກະຮະປ່າພັໍພົກ ສາງຮຽນໃຈໆທີ່ກ່າວີ້ກ	ຕິດຫຼູ້ໂຄມໄພທີ່ກາຮຽນ 250 W. ໜຶບຂອງຄົດຍັດ ເຮັດວຽກ 9 ປ. ຈຳກັນ 9 ຫຼື		500,000		ຮູບພືບ ປະຫຼາດ	ການປົງກາງ	ການປົງກາງ

